

レスキューロボットコンテスト®20x21

レスコン電池パックに関するご案内

株式会社ウィングス

当社では国内外のロボットの開発に、独立電源のキーデバイスとして様々な電池を提供、提案してまいりました。

レスコンにおきましても長きにわたってパートナーや、サポーターとして携わらせていただきました。

本年も電池を下記の期間、特別価格でご用意させていただきます。

チームサポーターとしてウィングスはレスコンを応援いたします。各チームの健闘を祈念しております




ご見積もり、ご質問は info@power-wings.comまで

特別価格適用期間は

2021/1/9 ~ 2021/7/31です

*お問い合わせ、ご注文時必ず『レスコン関係チーム』『採択チーム』とメールに記載をお願いいたします。通常価格になってしまうことがあります。

また、電池の製作にご注文後、三週間程度かかります。お早目にお問い合わせ、ご注文ください



*また、レスコン以外でもDRONE、ロボットなどの用途電池のご要望ございましたら、お気軽にご相談ください




info@power-wings.com

TEL 072-229-0800

<推奨> A123社製リチウムリン酸鉄電池(レスコンパック)

充放電時可燃物を出さないため、リチウム電池の中でありながら安全性に優れ、ロボット駆動に適した大電流放電を得意としています。世の中で活躍している多くのロボットでも採用されている高性能電池です。

特別価格適用期間は2021/1/9 ~ 2021/7/31です


| | パック仕様 | サイズ・重量 | 出力/バランスコネクタ |
|---|---------------------------------|--|---|
|  | 6.6V2500mAh A123 26650M1Bセル | 53x27x67H 約160g (突起物は含んでいません) | Deans社製 T型 入出力コネクタ JST (XH) バランスコネクタ |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | オープン |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 6,400円(税別) |
| | | | 採択チーム 協賛価格 |
| | | | 5,670円(税別) |
|  | 9.9V2500mAh A123 26650M1Bセル | 81x27x67H 約235g (突起物は含んでいません) | Deans社製 T型 入出力コネクタ JST (XH) バランスコネクタ |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | オープン |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 9,728円(税別) |
| | | | 採択チーム 協賛価格 |
| | | | 8,512円(税別) |
|  | 13.2V2500mAh A123 26650M1Bセル | 108x27x67H 約315g (突起物は含んでいません) | Deans社製 T型 入出力コネクタ JST (XH) バランスコネクタ |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | オープン |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 13,040円(税別) |
| | | | 採択チーム 協賛価格 |
| | | | 11,410円(税別) |

従来とおり一回の発送につき1000円税別を荷造り運賃費用として別途申し受けます。

FDK社日本製 高性能ニッケル水素電池

安定した放電特性、最大瞬間50A大電流放電 # 管理しやすい低自己放電 # 空輸も輸送規制なし # MADE IN JAPAN # 標準タミヤコネクタ

特別価格適用期間は2021/1/9 ~ 2021/7/31です

| | パック仕様 | サイズ・重量 | 出力コネクタコード |
|---|----------------------------|--|-------------------------|
|  | 6V3600mAh FDK 4/3FAUP | 90x19x66H 約292g (突起物は含んでいません) | TAMIYA型 JSTコネクタ 50mmコード |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | 5,600円(税別) |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 4,480円(税別) |
| | | | 採択チーム 協賛価格 |
| | | | 3,920円(税別) |
| (A)  (B)  | 7.2V3600mAh FDK 4/3FAUP | (A) 55x38x66H (B) 90x19x66H 約350g (突起物は含んでいません) | TAMIYA型 JSTコネクタ 50mmコード |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | 7,200円(税別) |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 5,760円(税別) |
| | | | 採択チーム 協賛価格 |
| | | | 5,040円(税別) |
|  | 12V3600mAh FDK 4/3FAUP | 90x38x66H 約575g (突起物は含んでいません) | TAMIYA型 JSTコネクタ 50mmコード |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | 11,200円(税別) |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 8,960円(税別) |
| | | | 採択チーム 協賛価格 |
| | | | 7,840円(税別) |

従来とおり一回の発送につき1000円税別を荷造り運賃費用として別途申し受けます。

充電器/アクセサリ

特別価格適用期間は2021/1/9 ~ 2021/7/31です

| | 仕様 | サイズ・重量 | 出力/バランスコネクタ |
|---|--|--|--------------------|
|  <p>DEANS-JST変換コネクタ</p> | <p>リン酸鉄電池パックに使われているDEANS社T型コネクタを通常ラジコンに使われているJSTコネクタに変換します。</p> | <p>全長98mm</p> <p>約9g</p> | ラジコン用JST入出力コネクタ |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | 400円(税別) |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 340円(税別) |
| 採択チーム 協賛価格 | | | |
| 320円(税別) | | | |
|  <p>タッチパネル 100W電源 V-MAX610ACマルチファンクション充電器 2ピン充電用コード付</p> | <p>仕様</p> <p>入力: AC100-240 : DC11-18V</p> <p>充電対象電池</p> <p>リチウム各種、ニッカド、ニッケル水素、鉛の18V相当までのパック電池</p> <p>充放電可能</p> | <p>サイズ・重量</p> <p>145x150x45mm</p> <p>約733g</p> | 出力コネクタコード |
| | | | ラジコン用JST入出力コネクタ |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | 24,800円(税別) |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| 18,600円(税別) | | | |
| 採択チーム 協賛価格 | | | |
| 16,120円(税別) | | | |
|  <p>BC6DX II 2ピン充電用コード</p> | <p>仕様</p> <p>BC6/BC8でA123リン酸鉄電池パックを充電する際に使います。</p> | <p>サイズ・重量</p> <p>全長165mm</p> <p>約23g</p> | 出力コネクタコード |
| | | | 標準小売価格 |
| | | | 500円(税別) |
| | | | レスキューロボットコンテスト特別価格 |
| | | | 380円(税別) |
| 採択チーム 協賛価格 | | | |
| 360円(税別) | | | |

従来とおり一回の発送につき1000円税別を荷造り運賃費用として別途申し受けます。

2021レスコン用
新製品！！

- LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応 充放電器
- 最大50W電源搭載 入力AC/DCどちらも可能
- バックライト液晶と押しボタンのみのカンタン操作
- ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決
- 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載
- バランスを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電



レスコン特別価格
¥7,000税別
採択校・関係校同じ価格
です。数量限定。
送料は一回1000円です。

特別価格適用期間は
2021/1/9 ~ 2021/7/31です

★標準価格9,000円税別
国内対応モデル

| | |
|-----------|--|
| 入力電圧 | AC 100-240V / DC 11-18V |
| 充電出力 | 50W |
| 充電電流 | 0.1-6.0A(最大50W) |
| 放電電流 | 0.1-2.0A(最大5W) |
| メモリー機能 | 最大10メモリー |
| LCD表示 | 2行×16文字 ブルーバックライト |
| 対応バッテリー | NiMH/NiCD 1-15Cells LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 1-6S PB 2-20V |
| セーフティタイマー | 1-720分 |
| 寸法 | 135×144×36mm |
| 重量 | 632g |

1-6Sリチウム電池各種対応AC・DC入力充電器
当社認定品(当社で動作確認したものです)

MultiFunction Charger V-MAX **G6AC**

販売元:コスモ・エナジー株式会社/株式会社ウイングス